Qualité Prix

~~1089 €~~
990 €

Ultra léger

Dimensions 19X12X6 cm.
Poids 900 g avec batteries.

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

EPG POCKET
1 PISTE AVEC ÉCRAN

ECG léger et compact avec affichage du rythme cardiaque et messages d'information.
- Ecran LCD 128 x 64 points, dimensiosn 40 x 70 mm.
- Papier largeur 60 mm.
- 12 dérivations simultanées.
- Filtres 35/50 HZ.
- Enregistrement manuel et automatique.
- Protection anti-défibrillation.
- Sensibilité 5,10,20 mm/mv .
- Vitesse papier 5/25/50 mm/s.
-

Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable NiCd, autonomie 4 heures.
Livré en sac de transport avec jeux d'électrodes, papier, pinces membres, câble patient et d'alimentation, jeu de poires précordiales et tube de gel ECG.

Normes 93/42/CE, EN60601-1, EN60601-1-2 et IEC601-1-2-25.
Fabrication européenne.
Garantie 2 ans

Référence	Désignation	L'appareil
EPGPOCKET	Mini ECG POCKET	~~1089€~~ht **990€**ht

Avec tracé sur écran et calcul des paramètres

VALEUR SÛRE

~~1502 €~~
1349 €

ECG JUNIOR 3 PISTES

ECG 1/3 pistes avec écran d'affichage du tracé calcul des paramètres.
128x64 points, dimensiosn 40x70cm.
- Papier 60 cm impression 1 ou 3 pistes.
- 12 dérivations simultanées.
- Calcul des paramètres QRS-T.
- Précision 8 points/mm.
- Filtres 35HZ, 50 HZ et 0.5 HZ.
- Enregistrement manuel et automatique.
- Protection anti-défibrillation.
- Sensibilité 5,10,20 mm/mv.
- Vitesse papier 5/25/50 mm/s.

Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable Nicd autonomie 3 heures environ. Dimensions 190x120x60mm - Poids 1 kg.
Livré complet en sac de transport avec jeux d'électrodes, papier, pinces membres, câble patient et d'alimentation, jeu de poires précordiales et tube de gel ECG.
Normes 93/42/CE, EN60601-1, EN60601-1-2 et IEC601-1-2-25.
Fabrication européenne. Garantie 2 ans.

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

Référence	Désignation	L'appareil
EPGJRCP	ECG JUNIOR 3 pistes	~~1502~~ €ht **1349 €**ht

Satisfait ou remboursé sous 21 jours.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé médical

CARDIPIA : La performance au prix le plus juste

CARDIPIA 203 N

- 1/3 pistes
- Écran d'information
- Touche unique de lecture

spécial Prix

-12 dérivations simultanées
- Enregistrement manuel et automatique.
- Arrêt automatique.
- Ecran dimension 65x15 mm avec affichage FC et messages d'information.
- Déroulement 25 ou 50 mm/s.
- Alarme de mauvais positionnement des électrodes.
- Mode d'enregistrement manuel/automatique.
- Dispositif d'autocalibration.
- Indicateur de niveau de batterie insuffisant.
- Sensibilité 5/10/20 mm/mV.
- Filtres anti-drift, EMG et interférentiel sélectionnable au choix.
- Fréquence de réponse de 0,05 à 150 Hz.
- Dimensions 313x252x85 mm / Poids 2.5 kg.
- Papier 63 mm avec impression 1 ou 3 pistes simultanée précision 8 ppm.

Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable Nicd, autonomie 3 heures environ.
Livré avec câble patient et d'alimentation, jeu de poires précordiales, tube de Gel ECG.
Normes 93/42/CE. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'appareil
ECG203N	ECG CARPIDIA 3 pistes	~~1050€~~ht **892€**ht

CARDIPIA 400

Qualité Prix

- Modèle compact 3-6 pistes
- Largeur papier 110 mm
- Affichage écran 1 tracé

Avec logiciel de transfert des données sur PC et prise RS 232.
- Ecran LCD éclairé dimension 30x60mm avec affichage 1 piste.
- Touche unique de lecture.
- Mode enregistrement manuel et automatique.
- Papier 110mm avec impression simultanée de 3 ou 6pistes, précision 8 ppm.
- Fonction copie avec réimpression du dernier ECG.
- Arrêt automatique.
- Alarme de mauvais positionnement des électrodes.
- Entrée des données patient sur le tracé.
- Dispositif d'autocalibration
- Filtres anti-drift, EMG et interférentiel
- Indicateur de niveau de batterie.
- Réglage du contraste d'impression.

- Déroulement papier 25 ou 50 mm/s.
- Sensibilité 5/10/20 mm/mV.
- Fréquence de réponse de 0,05 à 150 Hz.
- CMRR >90 dB.
- Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable Nicd, autonomie 3 heures environ.

Dimensions 313x252x85 mm - Poids 2.6 kg.
Livré complet avec câble patient et alimentation, jeu de poires précordiales et tube de gel ECG.
Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'appareil
ECG400	ECG CARDIPIA 3/6 pistes	**1499€**ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

ECG ST 531i / 3 pistes

~~1459 €~~
1239 €

MATERIEL 3 ANS GARANTIE

Écran d'information.
Calcul des paramètres.
Interprétation HES.

- Enregistrement manuel et automatique .
- Fonction copie des derniers ECG.
- Contrôle mise en place électrodes.
- Papier impression 1 ou 3 pistes. Larg.60 mm. Précision 8 point/mm.
- Ecran d'information avec affichage rythme cardiaque et messages d'erreur dimension 60x15 mm.
- Sensibilité 2.5, 5,10,20 mm/mv et automatique.
- Fréquence de réponse de 0,05 à 150 Hz. CMRR >90 dB - filtres 35HZ, 50 HZ et 0.5 HZ.
- Protection anti-défibrillation.
- Dimensions 250x170x50mm - Poids 1 kg.

Programme d'interprétation HES permettant d'obtenir une aide au diagnostic avec : les tracés moyens, le calcul des paramètres, l'analyse du rythme, l'interprétation onde P, la détection des anomalies ST-T, l'interprétation du complexe QRS-T (classification en 8 groupes morphologiques type).
Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable, autonomie 3 heures environ.
Livré avec jeux d'électrodes, papier, pinces membres, câbles patient et d'alimentation, jeu de poires précordiales et gel ECG.
Normes 93/42/CE, EN60601-1, EN60601-1-2 et IEC601-1-2-25.
Fabrication européenne - Garantie 3 ans.

Référence	Désignation		L'appareil
ECG531I	ECG 531I avec HES	~~1459€~~ ht	**1239€** ht

ECG ST 563 3/6 pistes

1542 €

Affichage écran 3/6 tracés.
En option interprétation HES.

- Ecran graphique rétro éclairé de haute résolution.
- Enregistrement manuel et automatique.
- Fonction copie des derniers ECG.
- Contrôle mise en place électrodes.
- Papier impression 3 ou 6 Pistes.
- Largeur 120 mm.
- Précision 8 points/mm.
- Affichage des 3 ou 6 dérivations.
- Sensibilité 2.5, 5,10,20 mm/mv et automatique.
- Fréquence de réponse de 0,05 à 150 Hz. CMR >100 dB.
- Filtres réseau, musculaire et anti-déplacement.
- Protection anti-défibrillation.
- Dimensions 320x242x72mm - Poids 2.150 kg.
- Fonctionne sur secteur et batterie rechargeable Nicd.

En option interprétation HES (Institut de biométrie Université de Hanovre), référence en matière d'interprétation :
tracés moyens, calcul des paramètres, analyse du rythme, interprétation onde P, détection des anomalies ST-T et interprétation du complexe QRS-T (classification en 8 groupes morphologiques type).

Livré avec jeux d'électrodes, papier, pinces membres, câble patient et d'alimentation, jeu de poires précordiales et gel ECG.
Normes 93/42/CE, EN60601-1, EN60601-1-2 et IEC601-1-2-25.
Fabrication Européenne - Garantie 3 ans.

Référence	Descriptif	L'appareil
ECG563	L'ECG livré avec ses accessoires	**1542€** ht
ECG563I	Avec option interprétation HES	**1879€** ht

Franco de port à partir de 199 Euros, livraison sous 48 h.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé médical

ECG de haute sensibilité, pour un confort d'utilisation maximal.

ECG 12 PISTES BIOSET 9000

- 5 programmes d'acquisition entièrement paramétrables.
- 1 programme automatique.
- Interface ergométrie intégrée avec affichage directe des données de l'ergomètre (y compris en cas de PNI et SPO2).
- Une seule touche de mise en route pour chacun des programmes.
- Impression format A5 haute résolution.
- Connexion pour PC RS 232 et analogique.
- Clavier pour inscription des informations patient sur tracés.

Principales données techniques :
- 4 filtres, détection pacemaker et protection anti-défibrillation.
- 12 dérivations simultanées ou progressives.
- Sensibilité 5/10/20 mm/mv, vitesse 2,5/5/25/50 mm/s.
- Écran LCD 320 x 240 pixels avec éclairage.
- Dimensions 338x340x98mm - Poids 5.5 kg.
- Alimentation secteur et batterie.

Référence	Désignation	L'appareil
ECG9000	Sans écran	**2950€**ht
ECG9000E	Avec écran	**3575€**ht
ECG9000GI	Interprétation HES	**499€**ht

Livré complet avec poires et pinces, câbles, gel et papier
Normes 93/42/CE, EN60601-1, EN60601-1-2 et IEC601-1-2-25.
Fabrication européenne (Allemagne) - Garantie 3 ans.
En option : le logiciel d'interprétation HES (institut de biométrie université de Hanovre) : calcul des paramètres, analyse du rythme, aide au diagnostic selon les critères HES .

ERGOSLECT 100 K

Ergomètre pour tests d'effort avec écran LCD et clavier tactile.
- 5 programmes prédéfinis et 10 programmes paramètrables.
- Interface ECG par câble RS 232.
- Frein avec contrôle par microprocesseur.
- Charge de 20 à 990 Watt avec vitesse indépendante.
- Nombre de tours 30 à 130 par minute.

Dimensions : 90 x 40 x 133 cm / Poids 64 kg.

En option : Mesure automatique de la pression non invasive et oxymétrie (PNI).

Référence	Désignation	L'appareil
ERG100K	Ergoselect 100 K	**2850€**ht
ERG100KP	Ergoselect 100 K avec otion PNI	**3952€**ht

Option : mesure de la pression et oxymètrie



~~1850 €~~
1789 €

VACUBOY

Unité d'aspiration pneumatique pour ECG
Pour la pose rapide et à moindre coût des électrodes.

- Positionnement rapide et multiple sans difficulté.
- Pas de décollement.
- Transmission optimale du signal.
- 3 niveaux d'aspiration réglables.
- Silencieux.
- Pression positive pour le nettoyage.

spécial Prix

Utilisation pour tout type d'ECG et tests d'effort.
L'Unité mobile complète avec pompe intégrée 12 Volts, 15 électrodes.
Connexion pour câble patient.

Référence	Désignation	L'appareil
VACUB002	L'unité mobile complète VACUBOY	~~1850 €~~ht **1789€**ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

NOUVEAU

MINI ECG AVEC ÉLECTRODES INTEGRÉES

Qualité Prix

CARDIOMETER

Pour un diagnostic immédiat du rythme sans pose d'électrode.

- Diagnostic immédiat avec obtention du tracé D1 par simple contact manuel sur le Cardiometer.
- Tracés D1, D2 et D3 avec pose de 3 électrodes sur la poitrine.
- Affichage FC et comparaison FC/FC moyenne.
- Enregistrement de 10 heures de tracés.
- Alarmes FC haute et basse, bipage sonore.
- Précision des tracés 5/10/20 mm/mV et filtre auto.

En option : Archivage des données et impression sur PC avec port série. (Compatible Windows 98/Me/2000/XP).

399 €

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

Archivage sur PC

Caractéristiques techniques :
- Écran LCD 10,6x10,6 cm avec éclairage 320x240 pixels
- Vitesse défilement 25 mm/s
- CMRR > 90 Db
- Acquisition 12 bits 200 échantillon/sec
- Stockage des 10 derniers tracés
- Protection anti-défibrillation
- 2 piles AAA 1,5 V type LR03 avec indicateur de niveau
- Dimensions 133 x 108 x 22 mm / Poids 230 GR

L'unité avec piles, câble patient, jeu d'électrodes et mode d'emploi français.
Conformes aux normes IEC 601-1, IEC 601-2-25 EEC 93/42.
Classe IIa. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	Pièce
PH1CUS	Le cardiometer seul	**399.00€**ht
PH1CUA	Le cardiometer avec option archivage et impression sur PC	**496.00€**ht

ÉLECTRODES UNIVERSELLES SKINTACT À PRESSION

Support mousse adhésive avec gel solide.
Contact avec Ag/AgCl assurant une conductivité optimale. Gel solide non irritant.
Diamètre 55 mm. Pour diagnostic et monitorage de courte et moyenne durée.
Sachet de 30 électrodes

Le sachet de 30	*Le sachet* 1 sachet	3 sachets
Réf ELCM055	**3.49€**ht	**3.17€**ht

ÉLECTRODES RED DOT À PRESSION 3M

Support mousse avec gel adhésif conducteur.
Diamètre 43 mm.
Pour adulte et enfant.
Sachet de 50 unités

Le sachet de 50	*Le sachet* 1 sachet	3 sachets
Réf EL2239	**10.75€**ht	**9.65€**ht

ÉLECTRODES RED DOT À LANGUETTE 3M

Pour ECG de diagnostic avec pince crocodile.
Dim 2.2x3.2 cm.
Sachet étanche de 100 électrodes, présentation par plaquette de 10 unités.

Le sachet de 100	*Le sachet* 1 sachet	3 sachets
Réf EL2330	**18.15€**ht	**16.80€**ht

L'essentiel du médical à prix réduit.

robé médical

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.



BANDE ÉLECTRODES ECG UNIVERSELLE

Bande universelle précordiale pour la connexion des fiches mâles de tout type d'ECG.
S'utilise sans gel, par simple humidification.
Remplace l'utilisation d'électrodes adhésives ou des poires.
Maintien assuré par la position des bras du patient.
A utiliser sur adulte livré avec mode d'emploi.

Référence	L'ensemble
TSK0001	**299.00€**ht

PINCES DE MEMBRE

Utilisables avec tout type de connexion câble (fiche mâle, banane, pression ou pince). Lot de 4 pinces.

Le test	Désignation	Le lot
Réf ELCPMA	adulte	**23.96€**ht
Réf ELCPME	enfants	**23.96€**ht

RACCORDS BRIN PRESSION

Type Snap clip pour la connexion des câbles avec prise mâle (fiche banane) aux électrodes avec pression.
Lot de 10 raccords.

Référence	Le lot
ELADR	**20.50€**HT

POIRES PRÉCORDIALES

Utilisables avec tout type de connexion (fiche mâle, banane, pression ou pince).
Lot de 6 poires.

Le test	Diamètre	Le lot
Réf ELPP15	15 mm	**35.00€**ht
Réf ELPP20	20 mm	**35.00€**ht

PINCES CROCODILE SNAP CLIPS

Pour connexion électrodes de diagnostic à languette sur fiche mâle. Diamètre 4 mm. Lot de 10 unités.

Référence	Le lot
ELCROCO	**13.80€**HT

GELS ULTRASONS ET GELS ECG

GEL ULTRASONS

Formule non grasse sans odeur et sans bulle.
Pour échographie et doppler
Compatible ECG.
Le flacon de 260 ml ou le bidon de 5 litres (chaque bidon de 5 litres est vendu avec un flacon vide de 260 ml).

Référence	Désignation	L'unité	Par 3, L'unité	Par 10, L'unité
GELECO	Le flacon de 260 ml	**0.90€**ht	**0.75€**ht	**0.59€**ht
GELE5	Le bidon de 5 litres	**9.98€**HT	**7.14€**HT	**6.22€**HT

GEL ECG

Formule spéciale ECG haute conductivité.
Flacon de 260 ml.

Référence	Désignation	L'unité	Par 3, L'unité	Par 10, L'unité
GELEC	Le flacon de 260 ml	**0.99€**HT	**0.78€**HT	**0.66€**HT

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

PAPIERS POUR ECG

Câbles patients et autres papiers disponibles sur demande. Merci de nous consulter

Marque	Modèle	Dimensions	Référence	Unité de vente	Prix du rouleau ou de la liasse
PROGETTI	EPG POCKET EPG JUNIOR EPG VIEW	58mmx25m	RLPG5825	5 rouleaux	2.89 €HT
	EPG PLUS	60mmx25m	RLPG6025	5 rouleaux	2.89 €HT
ELECTROMEDICINA	ST531	60mmx15m	REL906001	5 rouleaux	2.85 €HT
	ST563	120mmx15m	REL906003	5 rouleaux	3.90 €HT
VON BERG	BIOSET 3700	110mmx18m	RVB11018	5 rouleaux	3.50
	BISOSET 9000 E/GO/GS	210mmx60m	RVB21060	5 rouleaux	12.90 €HT
TRISMED	CARDIPIA 201N	50mmx30m	RLCA5030	5 rouleaux	1.85 €HT
	CARDIPIA 203N	63mmx30m	RLCA6330	5 rouleaux	1.95 €HT
	CARDIPIA 400	110mmx30m	RLCA1103	5 rouleaux	2.98 €HT
	CARDIPIA 800	216mmx30m	RLCA2163	5 rouleaux	5.90 €HT
CARDIORAPID	K11/K111	50mmx30m	R250123	10 rouleaux	1.44 €HT
	K112PR/RC	50mmx15m	R250122	10 rouleaux	1.26 €HT
	K33 M/36 M	120mmx30m	R250115	5 rouleaux	3.78 €HT
	K30p	134mmx15m	R250117	10 rouleaux	2.88 €HT
	K31/K131	134mmx30m	R250118	5 rouleaux	4.51€HT1
	K300M/K300P	130mmx25m	R250116	5 rouleaux	4.11 €HT
	K130B/130D	Liasse 250 feuilles 60x75mm	L250125	10 liasses	1.65 €HT
	K360B/360D	Liasse 300 feuilles 120x100m	L250349	5 liasses	8.10 €HT
	K312 D	Liasse 250 feuilles 50x70mm	L250124	10 liasses	1.71 €HT
CARDIETTE/COLSON TRENTINA	MICRORULER	50mmx15m	R250122	10 rouleaux	1.26 €HT
	MICRORULER 12/3	134mmx15m	R250117	10 rouleaux	2.88 €HT
	AUTORULER 12/1	50mmx30m	R250123	10 rouleaux	1.44 €HT
	AUTORULER 12/3	134mmx30m	R250118	5 rouleaux	4.51 €HT
	EXCEL 106	120mmx30m	R250115	5 rouleaux	3.78 €HT
	START 100/200	130mmx25m	R250116	5 rouleaux	4.11 €HT
SCHILLER	AT1	Liasse 400 feuilles 90x90mm	L250186	10 liasses	2.32 €HT
	AT2/AT102/AT110	Liasse 240 feuilles 210x280mm	L250182	1 liasse	9.36 €HT
	AT3	Liasse 200 feuilles 70x100mm	L250184	5 liasses	1.23 €HT
	AT4	Liasse 200 feuilles 90x90mm	L250185	10 liasses	2.30 €HT
	AT5	Liasse 150 feuilles 135x140mm	L250177	5 liasses	2.95 €HT
FUKUDA DENSHI	FCP11/15/2155 FX2155/2115/2201/2111	63mmx30m	R250073	10 rouleaux	1.77
	FX121/1201/D15/16/7110	50mmx30m	R250071	10 rouleaux	1.39
	FX302/326/328/31/34/36	145mmx30m	R250065	5 rouleaux	4.35
	FCP4101	Liasse 333 feuilles 210x300mm	L250070	1 liasse	23.16
	FX101/102 FD 201	Liasse 400 feuilles 50x75mm	L250072	10 liasses	2.92
	FX3010	145mmx30m	R250064	5 rouleaux	4.62
	FX7202	Liasse 142 feuilles 110x140mm	L250354	10 liasses	2.85
	FX7402 FX 4010	Liasse 200 feuilles 210zx140mm	L250068	5 liasses	6.32

Votre devis gratuit personnalisé sous 24 h.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé médical

149 €

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

spécial Prix

OXYMÈTRE DIGITAL MD 300 C

Oxymètre léger et compact pour adulte et enfant avec affichage SPO² et pouls.
- Plage de mesure de 35 à 99% avec précision +/- 2% entre 75 et 99%
- Affichage de la fréquence cardiaque de 30 à 240 bpm (précision +/- 1 bpm)
- Affichage baregraphe SpO²
- Indicateur de batterie faible
- Consommation énergétique inférieure à 30 mA
- Poids 50 g (avec piles)
- Fonction sur 2 piles AAA pour 30 heures de fonctionnement.
- Utilisation de 0 à 50 C°

Garantie 2 ans hors capteur.

Référence	Désignation	L'unité
OXYNAN	L'oxymètre livré avec piles	**149€**ht

Qualité Prix

419 €

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

OXYMÈTRE NANOX Éco

Oxymètre de poche pour la mesure immédiate du pouls et de la Sp0² en pourcentage.
- Affichage du baregraphe.
- Signal sonore avec tonalité variable suivant le degré de saturation.
- Affichage lumineux de couleur différente pour la SpO² et les pulsations
- Dimensions 120 x 65 x 22 mm. Poids avec piles 130 g.
- Alimentation 2 piles AA pour 14 heures de fonctionnement.

Livré avec piles et capteur doigt adulte.
Capteur usage unique sur demande.
Origine Allemagne. Garantie 2 ans hors capteur.

Réf	Désignation	L'unité
OXYNAE	L'oxymètre avec une sonde adulte	**419 €**ht
OXYNAS1	La sonde adulte	**188 €**ht
OXYNAS2	La sonde enfant	**188 €**ht
OXYNAS3	La sonde néonatologie	**188 €**ht

457 €

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

OXYMÈTRE OXIPEN

Oxymètre de pouls avec mesure de la Sp0² et de la fréqence cardiaque.
Indicateurs sonore et visuel débrayables.
Alarmes en cas de défaut de capteur ou d'absence de connexion.
Arrêt automatique.
Alimentation 2 piles de LR 03AAA 1.5 v.
Appareil garanti 2 ans, capteur 1 an.
Livré avec un capteur, 2 piles et le mode d'emploi.
Utilisable avec capteur doigt adulte classique ou capteur doigt adulte immergeable.
pour désinfection par trempage complet.

Référence	Désignation	L'unité
OXY155	L'oxymètre avec capteur adulte	**457 €**ht
OXY159	L'oxymètre avec capteur adulte immergeable	**498 €**ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

MONITORAGE POX Série 10

SPÉCIAL MONITORAGE LONGUE DURÉE

Pour la surveillance longue durée avec
- POX 10-L OXYMÉTRIE
- POX 10-0 OXYMÉTRIE + ECG

Autonomie de 7 heures d'enregistrement

Données techniques :
- Mesure du pouls et de la $Sp0^2$ en %.
- Courbe de saturation (pléthysmographe).
- Alarmes sonores et visuelles.
- Signal sonore variable et débrayable.
- 7 heures de capacité de mémoire.
- Fonction enregistrement rapide (freeze).
- Transfert de donnés sur PC et imprimante avec port infrarouge intégré.
- Limitation des artéfacts.
- Ecran rétro-éclairé.
- Alimention secteur et batteries rechargeables avec 6 heures d'autonomie.
- Modèle POX 10-L oxymétrie et pouls.
- Modèle POX 10-0 avec oxymétrie, pouls et ECG 1 piste avec 3 dérivations.

Dim 230x200x80 mm poids 1 500 gr.
Livré avec capteur doigt adulte réutilisable et câble patient pour electrodes à pression (POX 10-0). Large choix de capteur enfant et pédiatrique sur demande.
Conforme aux normes EN 60601-1-2
Marquage CE 93/42. Origine Allemagne.

Garantie 2 ans (hors capteur).
Imprimante en option.

Référence	Descriptif	L'unité
OXYPOXl	L'oxymètre POX 10 L livré avec batterie rechargeable et une sonde doigt adulte réutilisable	1099 €ht
OXYPOX0	L'oxymètre POX 10-0 avec ECG 1 canal 3 dérivations livré avec sonde doigt adulte réutilisable et câble ECG	1478 €ht

CAPNOGRAPHES PORTABLES

Mesure de l'ETCO2, du pouls et de la fréquence respiratoire. Option SPO^2 sur version CAPNOX.

Technologie Sidestream permettant l'utilisation avec des patients intubés ou non intubés.

Données affichées:
- Valeur ETCO2 et courbe pléthysmographique
- SPO2 (CAPNOX) avec courbe
- Fréquence cardiaque
- Fréquence respiratoire

Temps de préchauffage 30 secondes. Ecran cristaux liquides rétroéclairé 240x320 p.
Alarme ajustable pour chacun des paramètres selon norme EN 475.
Alimentation secteur et batterie rechargeable NiMh.
Autonomie entre 5 et 7 heures.
Interface infrarouge PC pour impression.
Poids : CAPNOS 350 g CAPNOX 400 g Dimensions : 180x8x38mm
Appareil livré complet avec 10 connecteurs, 10 tubulures de prélévement, 5 filtres pour patient, un capteur SPO2 doigt adulte (CAPNOX), batteries et chargeur, coffret de transport, mode d'emploi. Garantie 2 ans. Fabriqué en Allemagne.

Référence	Descriptif	L'unité
CAPNOS1	Le capnographe livré avec batterie rechargeable connexion et filtre pour patient intubé et non intubé	2430 €ht
CAPNOX2	Le capnographe-oxymètre avec batterie, connexion et filtre patient intubé/non intubé et sonde SPO^2 doigt adulte	2865 €ht

Le conseil, la qualité et le prix le plus juste.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

MONITEURS MULTI-PARAMÈTRES SÉRIE YM 1000

Pour une utilisation souple et adaptée à vos besoins :
- Pression non invasive (PNI)
- Saturation en 0^2 (SPO^2)
- Pouls
- Température

Alarmes et bipage entièrement modulables.
Rappel des 200 derniéres mesures sur 24 h.
Technologie SpO2 Nellcor OXIMAX.
Alimentation 220 V et batterie rechargeable sans effet de mémoire.
Dim 130x180x278 mm poids 2.7 kg.

Garantie 3 ans, hors sonde.

CE 0434

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

Les moniteurs YM 1000 sont livrés avec deux brassards PNI (taille adulte et petite taille), ainsi que leurs sondes correspondantes.

Prêt pour essai sur demande. Contactez nous.

Réf	Désignation	L'unité
YM88	Support mobile avec panier	350 €ht

Caractéristiques techniques:

- Pression non invasive : (tous modèles)
  Méthode oscillométrique avec mode manuel, automatique et valeur moyenne.
  Intervalle de mesure de 1 à 240 mn. Calcul des valeurs moyennes.
  Mode gonflage adulte/enfant/néonatal.
  Pouls valeur de 30 à 220 bpm. Précision +/- 3
  Alarmes sonores et visuelles hautes et basses paramètrables.
  Conforme aux normes ANSI : aami SP10:2002, IEC60601-2-30:1999, EN1060-1:1995 et EN1060-3:1997.

- Saturation en 0^2: (Modèles YM 1000 NS/NST/NSTP)
  Technologie numérique Oximax permettant de limiter les artéfacts.
  Livré avec sonde Nellcor Durasensor DS-100A (Utilisable sur NPB 40)
  Plage de mesure de 1% à 100 %. Perfusion lente de 0.03% à 20 %.
  Précision mode adulte +/- 2 % entre 70 et 100 %.
  Pouls valeur de 20 à 300 bpm. Précision +/- 3.
  Alarmes sonores et visuelles hautes et basses paramètrables.
  Conforme aux normes EN865:1997.

- Température : (Modèles YM 1000 NST/NSTP)
  Sonde de type Thermistor.
  Plage de mesure 26 C° à 43 C° précision +/- 0.1 C°.
  Mode de mesure continue ou discontinue.
  Alarmes sonores et visuelles hautes et basses paramètrables.
  Conformes à la norme ASTM E112-00.

MODÈLE	PNI	SPO^2	Température	Imprimante
YM 1000 N	✓			
YM 1000 NP	✓			✓
YM 1000 NS	✓	✓		
YM 1000 NT	✓		✓	
YM 1000 NST	✓	✓	✓	
YM 1000 NSTP	✓	✓	✓	✓

Référence	Descriptif	L'unité
YM1000N	Le moniteur PNI livré complet avec accessoires	1199 €ht
YM1000NP	Le moniteur PNI avec imprimante	1299 €ht
YM1000NS	Le moniteur PNI + SPO^2 avec accessoires	1695 €ht
YM1000NT	Le moniteur PNI + Température avec accessoires	1498 €ht
YM1000NST	Le moniteur PNI + SPO^2 + Temp avec accessoires	1996 €ht
YM1000NSTP	Le moniteur PNI + SPO^2 + Temp + imprimante	2095 €ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAKFLOW

Mesure mécanique du DEP (débit expiratoire de pointe). Existe pour débit normal avec échelle 50 à 800 L/min et en version bas débit avec échelle 50-400 L/min.S'utilise avec embout jetable Ø intérieur 24 mm Ø ext 26 mm

EMBOUTS JETABLES POUR DEBITMÈTRES DE POINTE

Embouts carton mis sous blister. Disponibles en diamètre intérieur 24 mm (ext 26) ou diamètre intérieur 28mm (ext 30).Vendu par 100 unités

Référence	Désignation	L'unité
PEAKFLOWA	Le Peakflow débit normal	**15.80€**ht
PEAKFLOWE	Le Peakflow bas débit	**15.80€**h
SPIREMB24	Emb jetables Ø int 24/ext 26 mm les 100	**13.92€**h
SPIREMB26	Emb jetables Ø int 28/ext 30 mm les 100	**13.92€**ht

PIKO 1

L'un des plus petits débitmètre électronique.

- DEP
- FEV1

Affichage du DEP (débit expiratoire de pointe) et du VEMS (ou FEV1 volume expiré la première seconde).
Classement du résultat en zone verte, orange ou rouge.
Alarme.
Mémorisation possible de 96 résultats .
Téléchargement sur PC par liaison infra rouge en option.
Embout PVC. Poids 91 gr.

Référence	Désignation	L'unité
PK1	L'appareil	**39€**ht
PKE	Le lot de 10 embouts PVC	**24€**ht

- DEP
- FEV 1
- FEV 6

PIKO 6

Débitmètre électronique.
Affichage du DEP (débit expiratoire de pointe), du VEMS (ou FEV1 volume expiré la première seconde), du FEV6 (volume expiré en six seconde).
Affichage rapport VEMS/VEF6 et classement du résultat en zone verte, orange ou rouge. Alarme. Mémorisation possible de 64 résultats. Téléchargement sur Pc par liaison infra rouge en option.
Embout PVC. Poids 91 gr.

Référence	Désignation	L'unité
KPEAK	L'appareil	**49.85€**ht
PKE	Le lot de 10 embouts PVC	**24€**ht

SPIROBANK

Spiromètre multifonction 26 paramètres :

- Capacité vitale forcée : CVF, FEV1, FEV1/CVF%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25,FEF50, FEF75, FEF25-75, FET ,Vext, et meilleures valeurs CVF, FEV1, PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF
- Capacité vitale lente : CV, CVI,IC, ERV, FEV1/CV%
- Profil respiratoire : VT,VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti
- Ventilation maximale volontaire : MVV

Connexion en temps réel sur PC avec interface Windows :
- Courbe débit/volume tracée en temps réel sur PC
- Protocole de réponse bronchique avec courbe dose-réponse
- Estimation de l'age des poumons
- Graphique de la tendance du FEV1 avec analyse de la régression
- Impression sur l'imprimante de votre ordinateur

- Capacité de mémoire jusqu'à 100 mesures
- Volume maximal 10 litres. Débit 16 l/sec.
- Précision volume ± 3%, précision débit ± 5% .
- Clavier 5 touches. Port de communication RS 232 bidirectionnel.
- Alimentation pile 9V type PP3. Dimensions 162x49x34mm

L'appareil livré avec étui de transport, embouts, filtres, logiciel, et câble RS 232 pour PC.
Garantie 1 an.
En option adaptateur pour connexion directe imprimante.

Existe en 2 versions:
- Avec écran LCD alphanumérique pour affichage des valeurs
- Avec écran graphique rétro éclairé avec affichage valeurs et courbes

Référence	Désignation	L'unité
SPIRK	Complet avec écran classique	**699.00€**ht
SPIRKG	Complet avec écran graphique	**885.00€**ht

Une demande de devis ? un prêt de matériel pour essai ? Contacter nous

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

AUDIOMÈTRE 9905

539 €

Pour un dépistage précis des déficiences auditives.

Plage de 11 niveaux de fréquence de 125 à 8000 hz.
Avec pour chacune 20 niveaux d'intensité de 5 dB à 100 dB.
Réglage digital avec affichage diodes luminescentes.
Sortie son gauche et droit différenciés.
Casque isolé MD 6200. Alimentation secteur 230 V
Dimensions 130x180x48 mm.
Audiométrie de classe 4. Conforme aux normes d'audiométrie EN 60645-1 et de sécurité EN 60601-1.
Matériel garanti 2 ans.
Livré dans trousse de protection avec casque, mode d'emploi et feuilles d'audiogramme.

Référence	Désignation	L'unité
AU9905	L'audiomètre livré complet avec casque, et audiogrammes	**539€**ht

562 €

AUDIOSCOPE 3 WELCH ALLYN

Pour le dépistage auditif avec examen visuel du tympan. Conception unique éliminant le besoin de casque.

- Eclairage halogène 3.5 V fibre optique permettant une visualisation directe du tympan et du conduit auditif pendant l'examen.
- Dépistage sur 3 niveaux sonores 20dB HL, 25dB HL et 40dB HL à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
- Ecran d'audiométrie.
- Pré-tonalité permettant la préparation du patient avant le test.
- Emission à intervalle aléatoire.
- Léger et compact, transportable partout. Poids 250 gr.
- Batterie rechargeable NiCd 3.5 V.

L'audioscope est livré avec jeu de 3 spéculums Audiospecs,(petit, moyen et grand) support chargeur de table, transformateur et jeu de 100 fiches d'enregistrement.

Réf	Désignation	L'unité
AUD92682	l'audioscope livré complet	**562€**ht
AUD23400	le jeu de 3 spéculums	**15.30€**ht
AUD6200	l'ampoule halogène HPX	**22.55€**ht

TYMPANOMÈTRE MICROTYMP 2 WELCH ALLYN

Affichage des données et du tympanogramme en 1 seconde. Impression papier en 5 secondes.

L'un des plus rapide tympanomètre portatif offrant une information complète sur la fonction de l'oreille moyenne :
- Tympanogramme graphique.
- Données numériques.
- Données interprétatives.

Comparaison graphique oreille droite/oreille gauche.
Evaluation rapide avec relevés anormaux apparaisant en gras.
Idéal pour le diagnostic de l'otite moyenne, des perforations du tympan, ruptures ossiculaires, otosclérose, tympanosclérose, cholestéatomies...
- Mesure de la pression : plage de + 200 à - 400 daPa
- Mesure de l'admittance : plage totale 0.2 à 4 mmho avec 0 à 1.5 mmho pour Ya et 0.2 à 2.5 cc pour + 200 Vea.

Le tympanomètre est livré avec un manche avec batterie rechargeable, un chargeur de table avec imprimante intégré, papier et jeu d'embout 4 tailles.

Exemple d'affichage sur l'écran.

Référence	Désignation	L'unité
TYM93692	le tympanomètre livré complet	**2386€**ht
TYM23630	le jeu d'embouts 4 tailles	**11.22€**ht
TYM56100	le rouleaux de papier pour imprimante	**10.27€**ht

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

MICROSCOPE MICROLAB 2020

Qualité Prix

Microscope professionnel de laboratoire avec oculaires de grossissements 10 x et 16 x et objectifs de grossissements 4 x, 10x, 40 x, 100 x (immersion)

- Indice de champ 16mm
- Distance focale : 30 mm avec arrêt de blocage
- Tube de longueur 160 mm
- Platine 140 x 140 mm avec déplacement 45 x 70mm
- Eclairage halogène 6V - 20W, avec variateur
- Miroir pour lumière naturelle
- Condenseur Abbe NA = 1,25 avec diaphragme iris et filtre
- Alimentation 220 V - 50/60 Hz

Livré en coffret bois avec housse de protection et un flacon d'huile à immersion.
Dimensions : 220 x 180 x 350 mm (lxpxh). Poids net : 6 kg
En option : Contraste de phase (2020/PC) et épifluorescence

Référence	Désignation	L'unité
MXB07	Le microscope livré suivant desciptif	**389 €**ht

MATERIEL 5 ANS GARANTIE

PODOSCOPES

VALEUR SÛRE

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

PODOSCOPE LAQUÉ EPOXY

Dimensions plateau 420x420 mm/hauteur 21 cm.
Éclairage fluorescent 6 W avec interrupteur.
Vitre supérieure sécurit épaisseur 10 mm.
Glace inclinée pour permettre une bonne vision.
Fabrication européenne.
Garantie 2 ans

Référence	Désignation	L'unité
POD565	Le podoscope	**369€**ht

249 €

PODOSCOPE DOUBLE MIROIR

Dimensions plateau 390x400 mm/hauteur 33 cm.
Éclairage fluorescent 25 W avec interrupteur.
Dalle d'appui amovible.
Double miroir dont un réglable.
Goniomètre mobile avec indicateur.
Acier chromé et métal époxy.
Poids 10 kg.
Fabrication européenne.
Garantie 2 ans

Réf	Désignation	L'unité
POD504	Le podoscope	**249€**ht

Le conseil, la qualité et le prix le plus juste.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

DÉFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES HEARTSAVE

- Mise en route immédiate à l'ouverture.
- Chocs biphasiques de 40 à 360 joules.
- Intensité adaptée au patient (technologie CCD).
- Auto-test journaliers, mensuels et semestriels.
- Transfert aisé des données sur PC avec carte flash.
- Batterie LiMn0^2 stockage 5 ans, capacité 110 chocs.
- Protection maximale eau et particules classe IP55.
- Fabriqué en Allemagne.

1498 €

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

CE 93/42

HEARTSAVE AED

MODÈLE TOUCHE UNIQUE POUR TOUTES LES SITUATIONS D'URGENCE

Une seule touche pour un maximum de simplicIté et d'éfficacité pour l'utilisateur.

Livré avec mode d'emploi complet, logiciel de lecture et archivage pour PC, jeu d'électrodes et rasoir poitrine.
Garantie 2 ans hors batterie et électrodes.

Référence	Désignation	L'unité
DSA96450	Le DSA livré avec électrodes et batterie	**1498 €**^{ht}

Affichage 1 à 6 tracés

HEARTSAVE AED M AVEC ÉCRAN

Écran haute résolution avec affichage 1 ou 6 tracés suivant version, fréquence cardiaque, nombre de chocs, nombre de VF et VT détectées, durée totale de la réanimation, menu et instructions.

Écran 95x72 mm 320x240 pixels.
Livré avec mode d'emploi complet, carte flash 32 MB, logiciel de lecture pour PC, jeu d'électrodes et rasoir poitrine.
Garantie 2 ans hors batteries et électrodes.

Référence	Désignation	L'unité
DSA96473	HEARTSAVE AED M semi-automatique et affichage tracé DII	**1798 €**^{ht}
DSA96483	HEARTSAVE AED M 6 semi-automatique et manuel avec 6 tracés	**2469 €**^{ht}

Disponibles en deux versions :
- Semi-automatique avec affichage tracé DII
- Semi-automatique et manuel, avec affichage 6 tracés : DI,II,III, aVr, aVf,aVl

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

- Durée de charge < 12 sec. Choc asynchrone.
- Temps d'analyse 6-12 sec.
- Détection VF/VT -Détection pacemaker et artéfact.
- Seuils : VF 0.2mV ; Asystolie < 0.2mV.

Normes : IEC 60601-1:1998 A1:1991 A2:1995, IEC 601-2-4:2002,IEC 60101-1-2:2001, AAMI DF 39:1993, RTCA :DO-160D:1997, EN1789,Germ Lloyd. CE 93/42
Dim 280x250x90 mm poids 2 Kg.
Condition de stockage : -20 + 7O C° humidité 20-95%

ACCESSOIRES HEARTSAVE

Référence	Désignation	L'unité
DSA96517	Jeu d'électrodes DSA adulte sous protection étanche	**39 €**^{ht}
DSA20770	Carte flash 32 MB pour env 60 mn d'enregistrement	**69 €**^{ht}
DSA96338	Batterie non rechargeable pour HEARTSAVE AED	**198 €**^{ht}
DSA96370	HEARTSAVE Modèle de formation simulation français et électrodes d'entrainement.	**854 €**^{ht}

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

DÉFIBRILLATEUR MANUEL DÉFI

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

Défibrillateur manuel asynchrone.
Choc à régler manuellement de 20/50/100/160/250/360 joules.
Temps de charges : 6 à 9 secondes.
Electodes adultes et enfants intégrées réutilisables.
•Version DEFI N pour utilisation avec secteur.
•Version DEFI B avec batterie rechargeable NICd pour environ 45 chocs.
Classe de protection II type BF. Poids 8,5 kg. Dimensions 40x48X12 cm.
Livré avec jeu d'électrodes.
Garantie 2 ans. Fabriqué en Allemagne.

Référence	Désignation	L'unité
DEFIN6	Défibrillateur Défi N sur secteur	992€ht
DEFIB7	Défibrillateur Défi N sur secteur et batterie l	1226€ht

LA FORMATION

MANNEQUIN DE RÉANIMATION

Pour l'enseignement des techniques de réanimation de base, torse livré avec :
- obstruction naturelle des voies respiratoires
- mâchoire articulée
- soupapes hygiéniques sans ré-inspiration
- soulèvement de la poitrine pendant la respiration
- repères anatomiques réalistes pour la localisation des points de compression
- pouls carotidien, manuel
- enseignement à l'utilisation d'un masque respiratoire ou d'un insufflateur manuel

Livré avec 4 masques du visage, 3 voies respiratoires, sac de transport/matelas d'entraînement mous, veste, désinfectant. Dimensions 73x27x39cm. Poids 10 kg.

Référence	Désignation	L'unité
MAN1950	Le torse livré avec ses accessoires	668 €ht

MANNEQUIN DE SOINS

Pour la formation aux soins infirmiers et de gériatrie avec :
- hygiène intime
- mise au lit avec mouvements
- pansements (avec moignon)
- administration d'oxygène
- rinçage (oeil, oreille, nez, estomac, intestin, vessie)
- soins de la bouche (prothèse amovible)
- soins de l'orifice de trachéotomie
- injections (IM et sous-cutanées)

Nuque, bras et jambes mobiles, dos flexible.

Référence	Désignation	L'unité
MAN311	Le manequin complet	1099 €ht



TORSE DE RÉANIMATION

Version économique en mousse recouverte de polyuréthane souple.
Inclinaison naturelle de la tête et élévation du menton.
Repères anatomiques (sternum, cage thoracique et appendice).
Simulation de voies respiratoires bouchées et d'un étouffement.
Livré avec 3 poumons à usage unique, 3 masques du visage et sac en nylon avec coussin d'agenouillement.
Dim 65x38x22cm. Poids 4.8 kg

Référence	L'unité
MAN597	183 €ht

PLANCHES DE FORMATION

A usage de formation et de prévention. Sur papier ou version plastifiée avec oeillets. Dim 50x67cm

Réf	Désignation	L'unité Papier	L'unité Plastifiée
PLA2113	le squelette humain	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2118	la musculature	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2121	l'ostéoporose	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2123	l'arthrose	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2188	les blessures sportives	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2361	l'hypertension	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2295	le cancer de la peau	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2441	le diabète sucré	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2542	l'incontinence urinaire femme	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2628	la maladie d'Alzheilmer	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2727	le sida	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2753	le cancer	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2741	les maladies infantiles	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2717	les escarres de décubitus	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2781	la toxicomanie	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2792	l'alcoolodépendance	6.90 €ht	15.20 €ht
PLA2793	la dépendance au tabac	6.90 €ht	15.20 €ht

Franco de port à partir de 199 Euros, livraison sous 48 h.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

robé médical

39 €

PÈSE-PERSONNE A CADRAN EKS

Avec cadran grand format Ø 200 mm . Capacité 150 KG, graduation 100g. Dimensions L310xH110xP470mm. Poids 4 kg. Garantie 2 ans

Référence	Désignation	L'unité
Beks84	Le pèse personne large cadran	39 €ht

54 €

PÈSE PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE EKS

Balance portée 160 kg, précision 50 gr. Mesure du taux de graisse et du % d'eau avec 4 capteurs. Écran LCD largeur 50 mm. Mémoire de 10 mesures pour 10 personnes. Dimensions L345 x H50 x P350 mm. Alimentation pile 9 V. Poids 4 kg. Garantie 1 an.

Référence	Désignation	L'unité
BEKS8903	Le pèse personne impédancemètre	54 €ht

57 €

IMPÉDANCEMÈTRE OMRON BF 306

Mesure le taux de graisse et l'indice de masse corporelle. Facile d'utilisation, l'impérancemètre à main donne une information précise et validée médicalement.
Avec interprétation graphique et mémoires pour 9 personnes.
Garantie 2 ans

Référence	Désignation	L'unité
OMBF306	L'impédancemètre à main	57 €ht

PÈSE-PERSONNE seca 761 CLASSE III

Avec cadran rond grand format. Capacité 150 KG, graduation 1000 g Dimensions L300xH105xP460mm. Poids 4 kg.CE homologué Classe III.

Référence	Désignation	L'unité
BALSECA	Le pèse personne	115 €ht

MATERIEL 2 ANS GARANTIE

Toise pour seca 701

BALANCE COLONNE seca 701 Classe III

Affichage LCD. Capacité 200 kg. Précision 50 gr ou 100 gr selon version.
Interface imprimante et PC sur version 50 gr.
Fonctions tare, hold (affichage mémorisé après la pesée), calcul de l'indice de masse corporel (BMI) et arrêt automatique.
Avec roues de transport.
Dim L292xH848xP409 mm. Plateforme 292x300 mm. Poids 8.8 kg. Alimentation piles avec autonomie d'environ 16 000 pesées.
CE 93/42 homologuée Classe III. Garantie 2 ans.

Réf	Désignation	L'unité
BL7021A	Balance seca 701 Classe III porté 200 kg. Précision 100 gr	813 €ht
BL7021B	Balance seca 701 Classe III porté 200 kg. Précision 50gr<150 kg >100 gr + Interface pour imprimante ou PC	999 €ht
BL220	Toise télescopique pour seca 701 85/200 cm	115 €ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE 7802

Portée 200 kg, précision 100g. Avec repose-pieds et accoudoirs escamotables. 4 roues dont deux avec blocage. Fonction arrêt automatique.
Structure acier laqué gris. Alimentation secteur et piles 1.5 V (autonomie 150 h) ou batteries rechargeables.
Dimensions L600xP1070xH930mm. Poids 27 kg. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'unité
FPESPERS	Fauteuil 7802 /Alimentation secteur et piles	**1099€**ht
FPESPERB	Fauteuil 7802 /Alimentation batterie rechargeables	**1129€**ht

PÈSE-FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE

- Portée 200 kg. Précision 100g. Pour usage interne.
- Surface antidérapante. Chassis aluminium.
- Transportable grâce à deux roues et poignée.
- Indicateur en plastique résistant aux chocs et livré avec fixation murale.
- Fonction arrêt automatique.
- Alimentation secteur et piles 1.5 V (autonomie 150 heures).
- Dimensions L800xP800xH40mm. Poids 14 kg. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'unité
B7805	Pèse-fauteuil électronique	**1129€**ht

LES PÈSES-BÉBÉ

PÈSE-BÉBÉ SOEHNLE

Portée 20 kg. Précision 10 g. Utilisable avec ou sans plateau (pour pesée debout). Transportable avec valise en option. Une seule touche.
Fonction tare et «Weight Lock».
Alimentation pile 9v. Usage interne.
Dimensions L540xP320xH120mm. Poids 3.5 kg. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'unité
PSB083	Le pèse-bébé SOEHNLE	**139 €**ht
PSB083V	La valise de transport dim 395x605x135 mm	**79 €**ht

PÈSE-BÉBÉ EKS

Portée 20 kg. Précision 10 g. Avec 4 capteurs. Alimentation pile 9v Dimensions L456xP309xH105mm. Garantie 2 ans. Usage interne.

Référence	Désignation	L'unité
BEKSB806	Le pèse-bébé	**59 €**ht

PÈSE-BÉBÉ MÉCANIQUE seca 745

Portée 16 kg. Précision 10 g. Fonction tare. Classique et robuste. CE 93/42 homologué Classe III. Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	L'unité
PBSE745	Le pèse-bébé	**369 €**ht

Le conseil, la qualité et le prix le plus juste.

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.

Plateau inox
Précision 50 gr

26 €

PÈSE-PERSONNE EKS 8847 ST

Plateau Inox brossé. Porté 150 kg, précision 50g.
Écran LCD hauteur 33 mm.
Dimensions : 300 x 310 x 40 mm
Alimentation 2 piles lithium fournies.
Garantie 1 an.

Référence	Désignation	L'unité
BEKS47ST	Balance EKS 8847 ST	49€ht

PÈSE-PERSONNE EKS 8840 CR

Plateau métal anti-dérapant. Porté 150 kg, précision 100g.
Écran LCD hauteur 25 mm.
Dimensions : 285 x 302 x 33 mm
Alimentaion 2 piles lithium fournies.
Garantie 1 an.

Référence	Désignation	L'unité
BEKS40CR	Balance EKS 8840 R	26€ht

279 €

MATÉRIEL 3 ANS GARANTIE

BALANCES DE PRÉCISION

Balance de précision avec plateau de pesée Ø 130 mm, affichage LCD rétro-éclairé, indicateur de batterie, extinction automatique, indicateur de mise à niveau, pieds réglables en hauteur.
Précision de 0.01 g à 1 g suivant modèle.
Capacité de 200 à 2000 gr. Alimentation 6 piles 1.5 V et secteur.

Référence	Désignation	L'unité
AQT200	Capacité 200 gr précision 0.01 g	279 €ht
AQT250	Capacité 250gr précision 0.1 g	99 €ht
AQT1500	Capacité 1500 gr précision 0.1 g	299 €ht
AQT2000	Capacité 2000 gr précision 1 g	99 €ht

RÈGLE ECG

Pour la mesure et le calcul des paramètres sur le tracé.
Dimensiosn : 211 x 86 mm.

Référence	L'unité
REGECG	4.90€ht

Classe II

TOISES BOIS

Murale adulte : plage 2 m , graduation tous les 5 mm. Avec kit de fixation murale.
Bébé : plage 1 m, graduation tous les 5 mm.
Classe II.

Référence	Toises	L'unité
TOISE	Murale adulte	42.85 €ht
TOISEB	Bébé	62.95 €ht

TOISE MURALE DÉROULABLE

Plage 2 m , graduation tous les mm.
Livré avec kit de fixation.

Référence	L'unité
BEKS40CR	16.25€ht

> Appelez le 03 29 62 00 25 • Fax 03 29 62 00 00 • www.robe.fr • contact@robe.fr

Toute reproduction y compris partielle interdite, hors usage strictement privé et non commercial.
Tous droits réservés, © Copyright robe medical 2008.